


Wyroby uciskowe - podkolanówki i pończochy przeciwżylakowe

Przygotowaliśmy dla Państwa szeroką gamę wyrobów uciskowych: podkolanówek i pończoch przeciw żylakowych.

Pomiar

- Pomiaru dokonujemy rano, po nocnym odpoczynku.
- Miarką krawiecką mierzymy zaznaczone na rysunku (poniżej) obwody. Ostatni z nich **AG** znajduje się 5 cm poniżej pachwiny, w miejscu w którym kończą się pończochy lub **AD** w przypadku podkolanówek.
- Następnie w pozycji stojącej lub leżącej mierzymy długość od ziemi do opisanego wyżej punktu AG lub AD w przypadku podkolanówek.
- Po dokonaniu pomiaru, prosimy o telefon kom. 570 758 888 lub 41 344 44 88. w godzinach 8.00-19.00 w dni powszednie lub wysłanie recepty pocztą lub na adres mailowy: plusmed.kielce2@gmail.com

Pacjent:	Waga:	Wzrost:
Nazwa produktu:	Klasa ucisku:	I. II. III.
Ilość:		
<i>Samonośne z koronką/lamówką</i>	<i>ODK. PALCE</i>	<i>ZAK. PALCE</i>



Wymiary długości

← Rajstopy	A-T	cm
← Pończocha z paskiem	AG-HB.....	cm
	Prawa Lewa	
← Pończochy	A-G	cm
← Pończochy krótkie	A-F	cm
← Podkolanówki	A-D	cm
← Opaska elastyczna na kostkę	A-B	cm
← Opaska elastyczna na kolano	D-F	cm
Długość stopy	cm

Wymiary obwodów

	Lewa	Prawa
a - obwód stopy u nasady palcówcmcm
y - obwód stopy przez piętę i podbiciecmcm
b - najwęższe miejsce nad kostkącmcm
c -najgrubsze miejsce w łydcecmcm
d - pod kolaniemcmcm
e - w kolaniecmcm
f - udo w połowie długościcmcm
g - udo 5 cm poniżej pachwinycmcm
h - biodracmcm
t - taliacmcm

Zastosowanie

- Leczenie przewlekłej choroby żyłnej.
- Po zabiegach skleroterapii.
- Po leczeniu laserem EVLT i parą wodną SVS.
- Profilaktyka żylaków kończyn dolnych.

Rodzaje

- O działaniu zapobiegawczym - wygodne i estetyczne, z bogatą gamą kolorów.
- O działaniu leczniczym o różnym stopniu ucisku, do stosowania na codzień.

Zalety

- Zapewniają prawidłowe krążenie.
- Zapobiegają uczuciu zmęczonych i ciężkich nóg.
- Zmniejszają opuchliznę.
- Działają profilaktycznie i zapobiegają rozwojowi choroby.

Praktyczne porady i informacje

- Pomiarów należy dokonywać rano.
- Produkty należy zakładać na nogi rano w przypadku wyrobów leczniczych.
- Prawidłowa kompresja utrzymuje się przez 6 miesięcy.
- Należy przestrzegać zaleceń producenta, podanych wewnątrz opakowania.

Istnieje możliwość uzyskania wszelkich informacji oraz doboru wyrobów uciskowych na miejscu w rejestracji Centrum Medycznego Plus Med lub telefonicznie: 570 758 888 lub 41 344 44 88.

Nabywca: Imię i nazwisko

Adres: