



*Poprawiamy  
Twoje piękno,  
dbamy o Twoje zdrowie!*

PLUS MED

- ✓ CHIRURGIA NACZYNIOWA
- ✓ CHIRURGIA OGÓLNA
- ✓ CHIRURGIA PLASTYCZNA
- ✓ MEDYCYNA ESTETYCZNA
- ✓ GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
- ✓ DERMATOLOGIA I KOSMETOLOGIA

### Przeciwwskazania do zabiegów laserem MonaLisa Touch™

- Opryszczka.
- Niedawno wykonany zabieg złuszczący w miejscu planowanego zabiegu
- Niedawno wykonany zabieg chirurgiczny.
- Choroby skóry (bliznowce, guzy, nowotwory, a w szczególności przebyty rak skóry i czerniak złośliwy).
- Przyjmowane leki: antykoagulanty, retinoidy i fotouczulające.
- Ciąża i karmienie piersią.
- Bielactwo, łuszczyca oraz inne choroby autoimmunologiczne.
- Nadwrażliwość na światło.
- Padaczka.
- Nieuregulowana cukrzyca.
- Rozrusznik serca, implanty metalowe, pompa insulinowa.
- Skłonność do powstawania bliznowców, keloidów.
- Przyjmowanie suplementów ziołowych i antybiotyków.
- Ekspozycja na słońce oraz lampy UV: unikać przed zabiegiem (przynajmniej przez 1 miesiąc), w trakcie zabiegu i po zabiegu. Używać kosmetyków zawierających SPF50 przed i po zabiegu.

### **Trzy tygodnie przed zabiegiem należy zaprzestać stosowania:**

➤ **Zioła:**

Wszystkie zioła i mieszanki ziołowe: detoksykujące, odchudzające, oczyszczające (dziurawiec, nagietek, bratek, skrzyp, pokrzywa, rumianek, melisa, mięta, kozłek lekarski (waleriana), bergamotka, arcydzięgiel, lubczyk, kminek, biedrzyca, aminek większy, doustne suplementy na skórę, włosy i paznokcie).

➤ **Leki:**

- antybiotyki (np: tetracykliny, azytromycyna, ciprofloksacyna, kotrymoksazol, nitrofurantoina, doksycyklina, metronidazol).
- leki homeopatyczne, steroidowe.
- niektóre leki przeciwnadciśnieniowe, nasercowe (np. amilorid, amiodaron, bisoprolol, kaptopryl, diltiazem, enalapryl, enarenal).
- niektóre leki przeciwcukrzycowe (np. tolbutamid, glipizyd, metformina, sulfonamidy, tiazydowe).
- środki moczopędne: (np. hydrochlorotiazyd, bendroflumentiazyd, bemetizyd).
- środki przeciwbólowe (np. ketonal, ibum, ibuprofen, polopiryna, aspiryna, pyralginum, (można paracetamol).
- niesteroidowe środki przeciwreumatyczne.
- Niektóre środki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne (np. terbinafina, ketokonazol, gryzeofulwina).
- niektóre środki uspokajające i przeciwdepresyjne, a także przeciwwymiotne (np. fenotiazyny).
- pochodne retinoidów zarówno te zawarte w lekach doustnych, jak i w maściach.
- leki przeciw pasożytnicze (np. chinina, chinidyna, chlorochina).
- szczepionki np. przeciw grypowe.

24 godziny przed zabiegiem zabronione spożywanie alkoholu oraz używanie kosmetyków na bazie alkoholu.

**Nasi Specjaliści są dla Państwa dostępni pod numerem tel. 41 344 44 88  
lub adresem e-mail: [plusmed.kielce@gmail.com](mailto:plusmed.kielce@gmail.com)**



**Centrum Medyczne Plus Med**  
ul. Warszawska 21, 25-512 Kielce  
tel. 41 344 44 88  
[www.plusmed.info.pl](http://www.plusmed.info.pl)